



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120
20092 - Cinisello B. (MI)

Tel. +39.02.6124951
Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.



Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A. declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:

528-1457-12 DEL 3/9/12

Ns. Rif. / Our Ref.:

N° 202346 - 12/09/2012

Attestato n° / Certificate n°:

6IP0403

Tipo fune / Rope type:

AZN636ACAR

Lunghezza / Length:

66 m

Diametro fune / Rope diameter:

15 mm

Diametro fili esterni / Outer wires diameter:

0,83 mm

Massa nominale / Weight per meter:

0,96 Kg

Formazione / Construction:

6x(14+7/7+7+1)WS+IWRC

Avvolgimento / Type of lay:

crociato DX - right hand ordinary lay

Classe di resistenza fili / Tensile strength:

2160 N/mm²

Trefoli / Strands:

non compattati - not compacted

Preformazione / Preformed:

Si - Yes

Fili di acciaio / Steel wires:

carbonio - carbon

Protezione fili / Protection of wire rope

zincato cl. B - galvanized class B

Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:

186,5 kN 18650 daN 19023 Kg

Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:

Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:

Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency

Capocorda testa fusa / Spelter Socket:

100%

Capocorda pressato / Swage Socket:

90%

Manicotto alluminio / Aluminium Ferruli:

90%

NOTE

-CON APPLICAZIONE EXTRA DI UNA REDANCIA DIN MM 15 AL CAPO INTERNO

Cinisello Balsamo, 12/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120
20092 - Cinisello B. (MI)

Tel. +39.02.6124951
Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.



ArceforMittal

Kiswire

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A. declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:

528-1457-12 DEL 3/9/12

Ns. Rif. / Our Ref.:

N° 202346 - 12/09/2012

Attestato n° / Certificate n°:

6IP0404

Tipo fune / Rope type:

AZN636ACAR

Lunghezza / Length:

66 m

Diametro fune / Rope diameter:

15 mm

Diametro fili esterni / Outer wires diameter:

0,83 mm

Massa nominale / Weight per meter:

0,96 Kg

Formazione / Construction:

6x(14+7/7+7+1)WWS+IWRC

Avvolgimento / Type of lay:

crociato DX - right hand ordinary lay

Classe di resistenza fili / Tensile strenght:

2160 N/mm²

Trefoli / Strands:

non compattati - not compacted

Preformazione / Preformed:

Si - Yes

Fili di acciaio / Steel wires:

carbonio - carbon

Protezione fili / Protection of wire rope

zincato cl. B - galvanized class B

Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:

186,5 kN 18650 daN 19023 Kg

Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:

Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:

Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency

Capocorda testa fusa / Spelter Socket:

100%

Capocorda pressato / Swage Socket:

90%

Manicotto alluminio / Aluminium Ferruli:

90%

NOTE

---CON APPLICAZIONE EXTRA DI UNA REDANCIA DIN MM 15 AL CAPO INTERNO

Cinisello Balsamo, 12/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration of Conformity

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti accessori per sollevamento sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following lifting devices comply with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	528-1454-12 DEL 31/8/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 202385 - 14/09/2012
Quantità / Quantity:	12
Codice / Code:	ATENFF0724
Denominazione / Description:	TENDITORI FORCELLA-FORCELLA GREEN PIN - Green Pin turnbuckles Jaw-Jaw
Misura / Measure:	1"1/4 x 24"
Portata / WLL:	6,90 t
carico di prova massimo senza deformazioni permanenti / proof load without permanent deformations:	135,38 kN
Carico di rottura minimo garantito / M.B.L.:	338,45 kN
Coefficiente di Sicurezza / Safety factor:	5
Norme Armonizzate Applicate / Harmonized Standard Applied:	--
NOTE	

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera

Cinisello Balsamo, 14/09/2012



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.: 528-1454-12 DEL 31/8/12

Ns. Rif. / Our Ref.: N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°: 6IP0051

Quantità / Quantity: 1

Tipo / Type: BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter: 22 mm

Lunghezza / Length: 29783 mm

Sviluppo / Circumference: --

Coefficiente di sicurezza / Safety factor: 5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Portata / WLL: --

$\beta < 45^\circ$ --

$45^\circ < \beta < 60^\circ$ --

Norme Armonizzate Applicate / Harmonized Standard Applied: UNI EN 12100 parts 1-2

Note

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192
Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE **CE** DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.: 528-1454-12 DEL 31/8/12

Ns. Rif. / Our Ref.: N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°: 6IP0052

Quantità / Quantity: 1

Tipo / Type: BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter: 22 mm

Lunghezza / Length: 29783 mm

Sviluppo / Circumference: --

Coefficiente di sicurezza / Safety factor: 5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

$\beta < 45^\circ$ --

$45^\circ < \beta < 60^\circ$ --

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied: UNI EN 12100 parts 1-2

Note --

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120
20092 - Cinisello B. (MI)

Tel. +39.02.6124951
Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:

528-1454-12 DEL 31/8/12

Ns. Rif. / Our Ref.:

N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°:

6IP0053

Quantità / Quantity:

1

Tipo / Type:

BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter:

22 mm

Lunghezza / Length:

29783 mm

Sviluppo / Circumference:

--

Coefficiente di sicurezza / Safety factor:

5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

$\beta < 45^\circ$ --

$45^\circ < \beta < 60^\circ$ --

UNI EN 12100 parts 1-2

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied:

Note

--

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Rovera



Fas S.p.A.

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.: 528-1454-12 DEL 31/8/12

Ns. Rif. / Our Ref.: N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°: 6IP0054

Quantità / Quantity: 1

Tipo / Type: BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter: 22 mm

Lunghezza / Length: 29783 mm

Sviluppo / Circumference: -

Coefficiente di sicurezza / Safety factor: 5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

$\beta < 45^\circ$ --

$45^\circ < \beta < 60^\circ$ --

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied: UNI EN 12100 parts 1-2

Note --

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Rovera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120
20092 - Cinisello B. (MI)

Tel. +39.02.6124951
Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	528-1454-12 DEL 31/8/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 202385 - 14/09/2012
Attestato n° / Certificate n°:	6IP0055
Quantità / Quantity:	1
Tipo / Type:	BUS-BUS
Diametro nominale / Nominal Diameter:	22 mm
Lunghezza / Length:	29783 mm
Sviluppo / Circumference:	--
Coefficiente di sicurezza / Safety factor:	5
Tiro Singolo / Single Leg:	8078 kg
Canestro / Basket:	--
Portata / WLL:	--
$\beta < 45^\circ$	--
$45^\circ < \beta < 60^\circ$	--
Norme Armonizzate Applicate / Harmonized Standard Applied:	UNI EN 12100 parts 1-2
Note	--

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE **CE** DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.: 528-1454-12 DEL 31/8/12
Ns. Rif. / Our Ref.: N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°: 6IP0056

Quantità / Quantity: 1

Tipo / Type: BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter: 22 mm

Lunghezza / Length: 29783 mm

Sviluppo / Circumference: --

Coefficiente di sicurezza / Safety factor: 5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

Portata / WLL: --

45° < β < 60°

--

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied: UNI EN 12100 parts 1-2

Note

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.

Via dei Lavoratori 118/120
20092 - Cinisello B. (MI)

Tel. +39.02.6124951
Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A. declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	528-1454-12 DEL 31/8/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 202385 - 14/09/2012
Attestato n° / Certificate n°:	6IP0057
Quantità / Quantity:	1
Tipo / Type:	BUS-BUS
Diametro nominale / Nominal Diameter:	22 mm
Lunghezza / Length:	14471 mm
Sviluppo / Circumference:	--
Coefficiente di sicurezza / Safety factor:	5
Tiro Singolo / Single Leg:	8078 kg
Canestro / Basket:	--
Portata / WLL:	--
	$\beta < 45^\circ$
	$45^\circ < \beta < 60^\circ$

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied: UNI EN 12100 parts 1-2

Note

–

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE -- Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC -- Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:

528-1454-12 DEL 31/8/12

Ns. Rif. / Our Ref.:

N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°:

6IP0058

Quantità / Quantity:

1

Tipo / Type:

BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter:

22 mm

Lunghezza / Length:

14471 mm

Sviluppo / Circumference:

--

Coefficiente di sicurezza / Safety factor:

5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

$\beta < 45^\circ$

$45^\circ < \beta < 60^\circ$

--

UNI EN 12100 parts 1-2

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied:

Note

--

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Rovera



Fas S.p.A.

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.: 528-1454-12 DEL 31/8/12

Ns. Rif. / Our Ref.: N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°: 6IP0059

Quantità / Quantity: 1

Tipo / Type: BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter: 22 mm

Lunghezza / Length: 14471 mm

Sviluppo / Circumference: --

Coefficiente di sicurezza / Safety factor: 5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

Portata / WLL: --

$\beta < 45^\circ$

$45^\circ < \beta < 60^\circ$

Norme Armonizzate Applicate / Harmonized Standard Applied: UNI EN 12100 parts 1-2

Note

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
Giovanni Rovera



Fas S.p.A.

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.: 528-1454-12 DEL 31/8/12

Ns. Rif. / Our Ref.: N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°: 6IP0060

Quantità / Quantity: 1

Tipo / Type: BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter: 22 mm

Lunghezza / Length: 14471 mm

Sviluppo / Circumference: --

Coefficiente di sicurezza / Safety factor: 5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

Portata / WLL: --

$\beta < 45^\circ$

$45^\circ < \beta < 60^\circ$

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied: UNI EN 12100 parts 1-2

Note

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Ravera



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.: 528-1454-12 DEL 31/8/12
Ns. Rif. / Our Ref.: N° 202385 - 14/09/2012

Attestato n° / Certificate n°: 6IP0061

Quantità / Quantity: 1

Tipo / Type: BUS-BUS

Diametro nominale / Nominal Diameter: 22 mm

Lunghezza / Length: 14471 mm

Sviluppo / Circumference: --

Coefficiente di sicurezza / Safety factor: 5

Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg

Canestro / Basket: --

$\beta < 45^\circ$

$45^\circ < \beta < 60^\circ$

--

UNI EN 12100 parts 1-2

Norme Armonizzate Applicate /
Harmonized Standard Applied:

Note

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Rovera



Fas S.p.A.

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
TECHNICAL PARK S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 47
45037 MELARA (RO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A
According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti tiranti in fune sono conformi alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope slings complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	528-1454-12 DEL 31/8/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 202385 - 14/09/2012
Attestato n° / Certificate n°:	6IP0062
Quantità / Quantity:	1
Tipo / Type:	BUS-BUS
Diametro nominale / Nominal Diameter:	22 mm
Lunghezza / Length:	14471 mm
Sviluppo / Circumference:	--
Coefficiente di sicurezza / Safety factor:	5
Portata / WLL:	Tiro Singolo / Single Leg: 8078 kg
	Canestro / Basket: --
	$\beta < 45^\circ$: --
	$45^\circ < \beta < 60^\circ$: --
Norme Armonizzate Applicate / Harmonized Standard Applied:	UNI EN 12100 parts 1-2
Note	--

Questa dichiarazione deve essere conservata per 10 anni o per tutta la durata di utilizzo del tirante. Il Fascicolo Tecnico è a disposizione presso il costruttore. Fare riferimento al nostro catalogo ed alle normative vigenti per la manutenzione del tirante.

This conformity declaration must be kept for 10 years or during the entire service life of the sling. Technical Documents are available at manufacturer's head office. Refer to our catalogue and national laws for the maintenance of the sling.

Cinisello Balsamo, 14/09/2012

RESPONSABILE PRODOTTO

Giovanni Rewera